

Zabrze, 22.11.2018r.

Zamawiający:

HUBERT ZWIOREK BLACHARSTWOMECHANIKA-LAKIERNICTWO
KONSERWACJA DIAGNOSTYKA POJAZDOWA

ul. ks. Jerzego Badestinusa 95

41-814 Zabrze

NIP: 6481012680

REGON: 003599977

tel. 501573399

Umowa o dofinansowanie: UDA-RPSL.03.02.00-24-01BC/17-00

Kod CPV:

Kod CPV 43800000-1 Urządzenia warsztatowe,

OGŁOSZENIE – Zapytanie ofertowe nr 2

W związku z realizacją projektu pt.: „Innowacja czynnikiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii lakierowania z zastosowaniem promieniowania podczerwieni”, o nr wniosku: WND-RPSL.03.02.00-24-01BC/17-003 finansowanego ze środków EFRR w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16 Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020, ogłaszamy nabór ofert na dostawę:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

1. Kabina lakiernicza - 1 zestaw

Zakup będzie nie gorszy niż lub równoważny poniższych danych technicznych specyfikacja i parametry kosztu danej kategorii

- Możliwość szybkiego ogrzania malowanego obiektu do żądanej temperatury i utrzymanie tej temperatury, niezależnie od warunków zewnętrznych.

- Precyzyjna regulacja temperatury, w zależności od fazy aplikacji.

- Szybkie utwardzanie grabopowłokowych wyrobów lakierowych o zmniejszonej zawartości VOC, bezpośrednia absorpcja promieniowania cieplnego umożliwia osiągnięcie w krótkim czasie wymaganej temperatury schnięcia/utwardzania powłok lakierowych, powłoka, niezależnie od jej grubości, utwardza się w całej objętości, a nie tylko powierzchniowo.

Wyeliminowanie lub bardzo wydajne zmniejszenie ogrzewania gazowego lub olejowego

- Brak rozpraszania ciepła i równomierny rozkład temperatury na malowanym obiekcie

specyfikacja i parametry kosztu danej kategorii

Specyfikacja/parametry techniczne:

Wymiary kabiny lakierniczej:

-długość wewnętrzna 7,00 m zewnętrzna 7,10 m

-szerokość wewnętrzna 4,00 m zewnętrzna 5,50 m

-wysokość wewnętrzna 2,80 m zewnętrzna 3,50 m

Urządzenie grzewczo-wentylacyjne

Kabina wyposażona w najnowszy agregat grzewczo-wentylacyjny charakteryzujący się niskim poborem energii elektrycznej i dużą wydajnością powietrza.

Struktura kabiny lakierniczej

Kabina posiada jedną główną bramę komunikacyjną. Składa się ona z ramy głównej z profili stalowych, z osadzonymi na niej trzema przeszklonymi skrzydłami (otwarcie 3,00 x 2,60m) Boczne ściany oraz plenum filtracyjne podzielone są na sekcje po 1,20 m. Sekcje / o grubości 55mm / zbudowane są z oblachowanych ram stalowych wypełnionych izolacją termiczno-akustyczną.

Zestaw falowników turbin + sterowanie

Montaż i instalacja

2. Panele endotermiczne oraz fotowoltaiczne do kabiny lakierniczej

- Możliwość szybkiego ogrzania malowanego obiektu do żądanej temperatury i utrzymanie tej temperatury, niezależnie od warunków zewnętrznych.

- Precyzyjna regulacja temperatury, w zależności od fazy aplikacji.

- Szybkie utwardzanie grubopowłokowych wyrobów lakierowych o zmniejszonej zawartości VOC, bezpośrednia absorpcja promieniowania cieplnego umożliwia osiągnięcie w krótkim czasie wymaganej temperatury schnięcia/utwardzania powłok lakierowych, powłoka, niezależnie od jej grubości, utwardza się w całej objętości, a nie tylko powierzchniowo.

- Wyeliminowanie lub bardzo wydajne zmniejszenie ogrzewania gazowego lub olejowego

- Brak rozpraszania ciepła i równomierny rozkład temperatury na malowanym obiekcie

specyfikacja i parametry kosztu danej kategorii

Specyfikacja/parametry techniczne:

Wymiary kabiny lakierniczej:

Zestaw paneli endotermicznych

Fotowoltaika do 20 kW z montażem i instalacją

Miejsce i koszt dostawy: do siedziby kupującego, w cenie urządzeń.

Ofertę można składać na całość zamówienia – część 1 i 2 (z wyszczególnieniem ceny netto i brutto dla każdej pozycji/części oraz osobno na każdą pozycję/część 1 i 2.

Gwarancja: minimalny okres gwarancji 12 miesięcy.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanim z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższej dostawy musi złożyć następujące dokumenty:

1. Ofertę.

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem, a Zamawiający.

3. Warunki do zapytania ofertowego

1. Oferta winna być przygotowana w formie papierowej.
2. Oferta winna zawierać minimum:
 1. **Nazwę, adres i dane kontaktowe Oferenta,**
 2. **Datę sporządzenia oferty,**
 3. **Cenę całkowitą brutto i netto,**
 4. **Typ, model urządzenia**
 5. **Termin ważności ofert,**
 6. **Warunki i terminy płatności, dostawy,**
 7. **Warunki i terminy gwarancji.**
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4. Termin dostawy: **do 28.02.2019r.**

KRYTERIA WYBORU OFERTY

I - CENA

Złożone oferty oceniane będą według kryterium „najniższa cena”.

Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną ilość punktów 100. Pozostałym ofertom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów wg wzoru:

$C = 100 \times C_n / C_b$, gdzie:

C_n – najniższa cena netto,

C_b – cena netto oferty badanej.

II – GWARANCJA

Gwarancja:

36miesiące:15pkt

24 miesiące:10pkt

12 miesiące:5pkt

TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Podmioty zainteresowane realizacją przedmiotu zamówienia prosimy o składanie ofert w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego lub o przesłanie listownie w terminie do 30.11.2018 roku, do godziny 15.00. Oferty złożone po dacie i godzinie ostatecznej nie będą brane pod uwagę.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.11.2018r. o godz. 16.00.

WARUNKI DOKONANIA ZMIANY UWOWY

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Hubert Zwiorek

e-mail: autozwiorek@wp.pl]

Firma zastrzega sobie możliwość wycofania się z chęci zakupu poszczególnych pozycji sprzętowych lub całości inwestycji.

Zapytanie ofertowe nr 2 zostało upublicznione na:

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>

strona www: <http://zwiorek.pl/>